

Wigry

Kompletny filtr
do oczka wodnego

czysta woda
zdrowe ryby
czas na relaks

AQUAEL

WIGRY

Jaki jestem:



Trójnik
umożliwia dowolne rozdzielenie strumienia wody na fontannę i/lub kaskadę*



Regulacja wylotu w zakresie 30°
łatwe ustawienie urządzenia na nierównym dnie



Teleskopowa rurka wylotu
płynne dostosowanie do głębokości oczka wodnego



Dysza fontanna
skuteczne natlenianie wody i ładny efekt wizualny



Uchwyt transportowy
służy także do zwijania kabla podczas przechowywania filtra



Przewód zasilający
o długości 5 m



Dioda sygnalizująca
pracę lampy UV

Uniwersalny

Efektowny i dyskretny

*Kaskada i wodospad nie wchodzą w skład zestawu.

WIGRY

Skutecznie oczyszcza wodę
w 4 etapach:

1. Filtracja mechaniczna

Perforowana obudowa zatrzymuje duże zanieczyszczenia.
Wkład gąbkowy zatrzymuje mniejsze zanieczyszczenia
i chroni media biologiczne

2. Filtracja biologiczna


Media biologiczne BioceraMax 600
zapewniają równowagę biologiczną




3. Filtracja chemiczna

Wkład chemiczny ZeoMax Plus
usuwa z wody metale ciężkie,
toksyny i fenole

4. Sterylizacja

Wbudowany sterylizator UV,
zapobiega rozwojowi glonów
i patogenów chorobotwórczych



	WIGRY 2000	WIGRY 4000	WIGRY 6000
Wielkość stawu [l]	2000	4000	6000
Całkowita moc urządzenia [W]	27	34	36
Moc lampy UV [W]	5	7	9
Stopień ochrony [IP]		IPX8	
Wydajność pompy [l/h]	1500	2000	2000
Średnica węża [mm/cale]		19 / 3/4"	
Ilość koszy filtracyjnych	3	4	4
Instalacja wewnątrz stawu		Tak	
Żywotność żarnika UV [h]		do 10 tys.	
Długość przewodu [m]		5	
Wymiary [dł. × szer. × wys.] [cm]:			
Z dyszą fontannową wsuniętą	34 × 26,8 × 48,5	39,2 × 26,8 × 48,5	39,2 × 26,8 × 48,5
Z dyszą fontannową wysuniętą	34 × 26,8 × 62,8	39,2 × 26,8 × 62,8	39,2 × 26,8 × 62,8
Indeks	130516	130517	130519
Ilość paletowa [szt.]		51	
Kod EAN	 5 905546 338912	 5 905546 338929	 5 905546 338936